

Catálogo Cubiertas

Cubierta Solar

- Mantenga la piscina siempre limpia •
- Cubierta con tratamiento Thermo-Tex, para permitir el paso de la energía solar reteniendola dentro del agua de la piscina.
 Disfrute de agua más caliente en cada estación 4 a 8 °C más caliente y
- Prolongue su temporada de nado. Sin pesar tanto, equivalen a resistencia de otras marcas que tienen hasta
- 12 milipulgadas de espesor.

CUBIERTAS DE BURBUJAS / POLYAIR			
CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	
50-021-0265-1224	12X24	Cubierta 12' X 24' (3.65 mts x 7.3 mts)*	
50-021-0265-1630	16X30	Cubierta 16' X 30' (4.87 m. x 9.14 m.)*	
50-021-0265-1836	18X36	Cubierta 18' X 36' (5.48 m. x 10.97 m)*	
50-021-0265-2040	20X40	Cubierta 20' X 40' (6.09 m. x 12.19 m.)*	
50-021-0265-2650	26X50	Cubierta 26' X 50' (7.92 m. x 15.24 m.)*	





- AHORRE DINERO. calefacción hasta en un
- Disminuya la evaporación del agua hasta un 95 %.
 Ahorre en químicos y energía.
- Durable Y Confiable •
- Secciones más anchas, menos costuras, que hacen lucir mejor el aspecto general. Hecho de polietileno de baja densidad, con resinas de primera que favorecen la durabilidad.
- Incluye plástico protector de la cubierta contra el sol para cuando esta se encuentra doblada o enrrollada en seco (momento en el que se deteriora más por el efecto lupa de las capas).

 • Ultra ligera y manejable, lo que permite mayor longitud de cubierta en enrrolladores.

 • Cubierta más clara que permite una transmisividad (de calor) más alta que da lugar a una mejor calefacción.

Inter® Water

Enrrollador

- Fabricado de aluminio de alta calidad estructural.
- Tubo central de aluminio anodizado, de gran resistencia a agentes de
- De fácil instalación.
- Práctico sistema de manivela y eje enrollador, que permite ser operado por una sóla persona.
- Útil sistema de ruedas que posibilita su fácil traslado.



extraíble de acero inoxidable y tubo de aluminio. Utilizan una cuerda elástica para conectar una cubierta de burbujas al rodillo. Un extremo de la cuerda elástica para insertar en las ranuras de los tubos de aluminio y el otro extremo de fijar en la cubierta burbujas. Gire la manivela y la cubierta se enrrollara a los tubos de aluminio.







• 20 años de garantía limitada en el mecanismo •

Hydramatic

RAZONES PARA ESCOGER UNA CUBIERTA HYDRAMATIC:

- El sistema hidráulico que maneja a la cubierta Hydramatic es A PRUEBA DE AGUA. Otras son eléctricas, lo que implica riesgos.
- TOTALMENTE AUTOMÁTICO (No es necesario ningún seguro manual para
- Para mayor seguridad, no es necesaria la electricidad cerca de la piscina.
- Válvula de alivio, que suavemente detiene la cubierta en caso de encontrar alguna obstrucción.

CUBIERTAS AUTOMATICAS / AQUA MATIC		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
39-021-0028-02	Hydramatic de 0 a 27.80 m²	
39-021-2837-02	Hydramatic de 27.85 a 37.05 m²	
39-021-3746-02	Hydramatic de 37.1 a 46.35 m²	
39-021-4656-02	Hydramatic de 46.4 a 55.65 m²	
39-021-5665-02	Hydramatic de 55.7 a 64.95 m²	
39-021-6574-02	Hydramatic de 65.0 a 74.20 m²	
39-021-7484-02	Hydramatic de 74.25 a 83.5 m²	
39-021-8493-02	Hydramatic de 83.55 a 92.8 m²	
39-021-9399-02	Hydramatic de 92.85 a 102.1 m²	
39-021-9911-02	Hydramatic de 102.15 a 111.4 m²	
	Mas de 15 mts de largo aumentar	
	Mas de 7.5 mts de ancho aumentar	
	Mas de 9 mts de ancho y 18 mts de largo	

Costos adicionales obligatorios: manguera hidraulica y sus conexiónes (depende de distancia motor-mecanismo). - ** Costos adicionales opcionales: Si el riel es distinto al "superior" o al "inferior" hay costo extra". - *** Costos adicionales opcionales: Si el mecanismo va por arriba, hay un costo extra por la banca que lo cubre.

- Interruptores de Limite (en donde topa). Sistema para remover el agua de lluvia. (Bomba automática que cumple con los estandares ASTM).
- Tapa para sistema compuesta de Aluminio o "New Platinum Series".

ACCESORIOS ADICIONALES Y OPCIONALES / AQUA MATIC		
10-321-0838-16	Metro Lineal de manguera hidráulica*	
10-321-0838-17	Conexiónes para manguera hidraulica*	
39-321-0101-00	Riel "Superior al Ras" kit**	
39-321-0201-01	Receptor "En Muro #1" (m.l)	
39-321-0301-00	Paquete para muro infinity**	
39-321-0901-01	Banca plastica (m.l)***	
39-321-0601-02	Cuerda de reemplazo para cubierta (m.l)	
39-321-0601-01	Tira lateral de 3" de ancho para lona (m.l)	
39-321-0701-01	Lona de reemplazo para cubierta (m²)	

* La manguera hidraulica y sus conexiónes son necesarias. - ** Si el riel es distinto al "superior" o al "inferior" hay costo extra. - *** Si el mecanismo es "por abajo", la banca no es necesaria y la tapa ya esta incluida en el precio. - **** Para la validez de estos precios hay que esperar a envio desde fabrica con una cubierta.



• Garantía limitada de por vida en el mecanismo •

EZ-COVER

RAZONES PARA ESCOGER UNA CUBIERTA EZ-COVER:


Ahora usted puede tener toda la seguridad y el ahorro en costos de una cubierta automática para piscina a un precio rentable. La EZ-COVER se ve y se mueve como una cubierta automática pero sin el mecanismo hidráulico, y a mitad de precio. La operación sin esfuerzo tarda una media de unos 70 segundos para abrir y / o cerrar la cubierta. Es tan fácil que usted la puede utilizar a diario para mantener su piscina cubierta con seguridad en cualquier momento en el que no esté en uso.

CUBIERTAS SEMI-AUTOMATICAS / AQUA MATIC MODELO **DESCRIPCIÓN** 39-021-0028-01 EZ0-27 EZ Cover de 0 a 27.80 m² 39-021-2837-01 | EZ27-37 | EZ Cover de 27.85 a 37.05 m² 39-021-3746-01 EZ37-46 EZ Cover de 37.1 a 46.35 m² 39-021-4656-01 | EZ46-55 | EZ Cover de 46.4 a 55.65 m² 39-021-5665-01 | EZ55-64 | EZ Cover de 55.7 a 64.95 m² 39-021-6574-01 EZ65-74 EZ Cover de 65.0 a 74.20 m² 39-021-6574-01 EZ74-83 EZ Cover de 65.0 a 74.20 m²

- ** Costos adicionales opcionales: Si el riel es distinto al "superior" o al "inferior" hay costo extra". ** Costos adicionales opcionales: Si el mecanismo va por arriba, hay un
- costo extra por la banca que lo cubre.


- Sistema para remover el agua de lluvia. (Bomba automática que cumple
- Incluye los resbaladores principales del borde y las guías partidas de la pista para una fácil instalación.





El mecanismo EZCOVER está hecho de componentes de calidad, incluyendo el uso extensivo de acero inoxidable, tan durable es la EZCOVER, que es respaldada por una garantía limitada de por vida.





Receptor de Riel Inferior (In-Wall #1)

Riel Inferior

Riel Superior

Riel Superior al Ras



Club Deportivo Irapuato Sur #2 Col. Villa Lázaro Cárdenas C.P. 14370, México, D.F. T. 3548- 9035 | 3548- 9036 3548- 9037 | 3548- 9038